

14
Mi amigo y M. D. Ma
Ayer cuando v. re
la copia de la Alocucion
publicada por la Epoca en
articulo editorial sobre el
ala Alocucion, Remito al t.
me devolvera t. cuando las ha
vi a Remitirlos al Editor del

Tambien le Remito la
de la Epoca, de los intormar
vacion, y mebis de curarla,
impungat. de ella, y tome

Saludamos a un s.
Remito al t. aff. ^{mo} amigo q. l.

J. J. Fran

En la noche 16.





2

Recetas —

pa. curar el carate



University of Toronto
Post Office

Recetas



1200



R

Sulfato de quinina 30 granos
 Extracto de valeriana 15 id
 Mucilago de goma e. s.
 M y h 15 pildoras.

Aparte.

Acanfor en polvo 1 dracma
 Ungüento de Altea 1 onza
 Láudano 1 dracma
 M y h "el linimento"
Cáidenas

Tomará una pildora dos horas
 antes de almorzar y empleará
 una dracma del linimento en
 fricciones sobre la parte adolori-
 da.



[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

Preeta



2 Balsam. Tolut. (in Vitel. O. T. Tolut
3 B. Lohoch. van. 3 j. Balsam
Penne. gr. 1111. Symp. Furilag
g. s. m. f. Lohoch.





Al. Nit. fix. cu
Carbon. 3111 Ag.
com~~is~~ lib. y me
S. A.



María de Mosquera. en


Lopayⁿ

2
+
Zf. Cremos. Cant. et
Coccinell. a 3. Sapon. Venet.
3ij. me. f. Fil. s. et. n. 45.





+

Zj. Tart. Emet. s. y. Vin Emet.

Zij, Crem. Tart. Zj. Sach. alb.

Zj. aq. simpl. Zxxii. solve exacte

et caps. ut dixi

Cuatros



2



INDICACION


De las dósís en que se debe usar el Alkali volatil fluído (que se despacha en frasquitos de cristal en la Botica de la calle de la Montera , á 12 reales cada uno , los quales pueden remitirse por el corréo) en los casos siguientes.



APOPLEXIA. En los principios de este accidente se darán al Enfermo 25 gotas de Alkali volatil en medio vaso de agua del tiempo ; si de allí á quatro minutos no hubiese recobrado el sentido , se repetirá la dósís , y se continuará dando al paciente de quatro en quatro horas tres ó quatro gotas del mismo remedio en un vaso de agua , segun se expresa en la pag. 82 del Tratadito impreso.

El mismo vio, y dosis se puede tomar en los insultos epilepticos; si hai facilidad de q. el enfermo trague; si no tomara este remedio luego buelva en si, y lo repetira como esta dicho.

AS-



ASPHYXIA. Respecto de que estas muertes aparentes casi siempre son efecto de un ácido en los pulmones, la administracion de los remedios debe ser la misma en los Ahogados que en los Sofocados por el tufo de carbon, por las *mophetas*, ó por los vapores que se desprenden durante la fermentacion vinosa. Y así lo que se ha de hacer es meter en las narices del Ahogado ó Sofocado una torcida de papel empapado en *Alkali volatil*, y echarle en la boca quatro ó cinco gotas del mismo remedio, segun se explicó en las paginas 9, 32, 33, 40, 42, y 48, &c. del *Impreso*.

QUEMADURAS. Se pondrá en la parte quemada un cabezal mojado en *Alkali volatil fluído*, en caso de que no haya *ve-xigas*; y en el de que las haya, se reventarán éstas, y se aplicará el *Alkali volatil fluído* diluído en seis tantos de agua. *Vease la pag. 70 del mismo Librito.*

MOR-